

Investeringsprogramma 2018-2022 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017

Project 20527AV Rioleringswerken Dauwstraat, Hooierzelestraat en Nederheirweg

| | |
|--------------------------|--|
| Bekken: | Beneden-Schelde |
| Zone: | DURME TOT MONDING 802/32001 (excl) |
| Zuiveringsgebied: | Hamme |
| Gemeente | Waasmunster |
| Arrondissement: | Dendermonde |
| Provincie: | Oost-Vlaanderen |
| Klasse: | Tenlastename door het Vlaams Gewest van de invulling van het gestelde voorbehoud in speciale beschermingszones |
| Aard: | Gemeentelijke riolering |
| Investeringsjaar: | 2018 |
| Status: | Goedgekeurd IP |

Projectdefinitie

Herkomst van het project

Dit project werd initieel als gemeentelijk (subsidie)project gedefinieerd en maakt het voorwerp uit van het voorbehoud bij een opgedragen bovengemeentelijk project. In het kader van het Lokaal Pact wordt het (geheel of deels, zie doelstelling/opdrachtscenario) door het Vlaams Gewest ten laste genomen via het Aquafin investeringsprogramma.

→ 17035 [WAASMUNSTER] Wegenis- en rioleringswerken Dauwstraat, Hooierzelestraat en Nederheirweg

Doelstelling

Dit project behelst de inzameling van de huishoudelijke vuilvracht van een aantal woningen in de Nederheirweg, Hooierzelestraat en Dauwstraat.

Te saneren clusters

| Te saneren groene clusters | Orde | Te saneren woningen | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | onmiddellijk | toekomstig |
| 038-100 | langsheen het tracé | 2 | 2 |
| 038-113 | langsheen het tracé | 5 | 5 |
| 038-200 | langsheen het tracé | 7 | 7 |
| 038-215 | langsheen het tracé | 25 | 25 |
| 038-97 | langsheen het tracé | 2 | 2 |

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:

→ deels GUP-42023-013 (GUP-prioriteit = 2)

Opdrachtscenario

De afbakening stemt overeen met het essentieel voorbijhoud bij de collector, conform de subsidieaanvraag van de gemeente: de sanering van woningen Dauwstraat, Hooierzelestraat en Nederheirweg 1 - 33.

Kostprijsraming

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Klassieke raming IP: | 973.746,00 euro | waarvan op regulier budget: | 0,00 euro |
| | | budget lokaal pact: | 973.746,00 euro |

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

Collector 20527A - Neerstraat - oost.

→ Instantie(s): Aquafin

Uitvoering af te stemmen op de uitvoering van Aquafin-project 20527A.

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2018

Ecologische meerwaarde

- Deze sanering als voorbehoud bij de opdracht voor de collector is gesitueerd binnen het stroomgebied van de Benedendurme of Tijdurme, waarvan het stroomgebied is aangeduid als Aandachtsgebied, met versnelde doelstelling voor het behalen van de goede toestand.

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van Aquafin (zie hoger).

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn

Dit gemeentelijk project maakt het voorwerp uit van het voorbehoud gesteld bij het Aquafin-project 20527A - 'Aansluiting Neerstraat - oost', en voldoet aan de criteria voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma binnen de Lokaal Pact-categorie 6. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen zal de studie- en investeringskost voor uitvoering van dit project via Aquafin door het Gewest ten laste genomen worden. De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder verbindt er zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = VMW (de Watergroep)
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project.
- Overdrachtmoment = Aanvang project

Watertoets

Het project 20527AV is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

| Overstromingsgevoelige gebieden | Leidingen | Pompstation | Overstorten | Bekkens | RWZI/KWZI |
|--|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| - effectief overstromingsgevoelig | | | | | |
| - mogelijk overstromingsgevoelig | 1470 m | | | | |
| - niet overstromingsgevoelig | 1761 m | | | | |
| Grondwaterstromingsgevoelige gebieden | | | | | |
| Grondwaterstromingsgevoelige gebieden | Leidingen | Pompstation | Overstorten | Bekkens | RWZI/KWZI |
| - zeer gevoelig (type 1) | 1233 m | | | | |
| - matig gevoelig (type 2) | 1761 m | | | | |
| - weinig gevoelig (type 3) | | | | | |
| - geen informatie mbt gevoeligheid | | | | | |
| Infiltratiegevoelige gebieden | | | | | |
| Infiltratiegevoelige gebieden | Leidingen | Pompstation | Overstorten | Bekkens | RWZI/KWZI |
| - infiltratiegevoelig | 1761 m | | | | |
| - niet infiltratiegevoelig | 1947 m | | | | |
| Winterbed | | | | | |
| Winterbed | Leidingen | Pompstation | Overstorten | Bekkens | RWZI/KWZI |
| - in winterbed | | | | | |
| - buiten winterbed | | | | | |