

Investeringsprogramma 2019-2023 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

Project 23461

**Aanleg gescheiden stelsel in de Kaaskerkestraat, Woumenweg en Eikhofstraat
(gecomb. met omleidingsweg Diksmuide tussen N35 en N369 door AWW)**

Bekken:	Ijzer
Zone:	IJZER VAN MONDING KANAAL IEPEER-IJZER (excl) TOT MONDING HANDZAMEVAART(excl)
Zuiveringsgebied:	Woumen
Gemeente	Diksmuide
Arrondissement:	Diksmuide
Provincie:	West-Vlaanderen
Klasse:	Tenlastename door het Vlaams Gewest van met AWW-gecombineerde gemeentelijke rioleringsprojecten
Aard:	Gemeentelijke riolering
Investeringsjaar:	2019
Status:	Goedgekeurd IP

Projectdefinitie

Herkomst van het project

Dit project werd door Infrac-West als subsidiedossier aangevraagd, en door VMM in het kader van het Lokaal Pact opgenomen op het bovengemeentelijk investeringsprogramma.

De opname van dit project op het Optimalisatieprogramma kwam in een stroomversnelling omwille van de concrete plannen van Agentschap Wegen & Verkeer om in het tracé van dit project op korte termijn wegenwerken uit te voeren.

→ 18415 [DIKSMUIDE] Kaaskerkestraat (tss nr 67 en nr 83), Woumenweg (tss Cardijnlaan en nr 115) en Eikhofstraat (tss Woumenweg en nr 11)

Doelstelling

Doel van het project is de aanleg van een gescheiden stelsel in de Kaaskerkestraat tussen huisnummer 67 en 83 (N35), in de Woumenweg tussen de Cardijnlaan en huisnummer 115 (N369) en in de Eikhofstraat tussen de Woumenweg en huisnummer 11 (kruispunt met N369). Deze werken komen in aanmerking voor opname op het Lokaal Pact binnen de categorie 5 'ten laste name van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen'. Het betreft hier werken door AWW in de Kaaskerkestraat (fase 1), de Woumenweg en de Eikhofstraat (fase 2) in het kader van de aanleg van de verbindingsweg tussen de N35 en de N369 ter ontlasting van de doortocht N35 te Diksmuide.

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:

→ GUP-32003-072 (GUP-prioriteit = 12)

Opdrachtscenario

Aanleg van een gescheiden stelsel in de Kaaskerkestraat tussen huisnummer 67 en 83 (N35), in de Woumenweg tussen de Cardijnlaan en huisnummer 115 (N369) en in de Eikhofstraat tussen de Woumenweg en huisnummer 11 (kruispunt met N369).

Kostprijsraming

Klassieke raming IP:	916.270,00 euro	waarvan op	regulier budget:	0,00 euro
			budget lokaal pact:	916.270,00 euro

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

Verbinding tussen N35 en N369 ter ontlasting doortocht N35 Diksmuide

→ Instantie(s): AWW

→ Timing: 1ste aanbestedingsdossier N35 aanbesteden in voorjaar 2018 - 2de aanbestedingsdossier N369 daarop aansluitend in 2018/begin 2019

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

- Op de langsgrachten langs de omleidingsweg is in principe enkel verharde oppervlakte van de gewestweg aangesloten (+ mogelijks drainages van landerijen). Die langsgrachten zijn volledig ten laste van AWW. Langs de bestaande gewestwegen Kaaskerkestraat en Woumenweg dient een opsplitsing gemaakt te worden tussen de verharde oppervlakte van de gewestweg en de private verharde oppervlaktes aangesloten op het RWA-stelsel, dit ter berekening van de verdeelsleutel.
- Zie ook '**Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen**' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2019

Ecologische meerwaarde

- Het project is deels gelegen in het oppervlaktewaterwingebied van de Blankaart, in een ondergrond met zeer hoge grondwaterkwetsbaarheid, in het vogelrichtlijngebied Ijzervallei. Door de afkoppeling van de verharde oppervlakte ter hoogte van de gewestwegen heeft het project een positieve invloed op de overstortwerking richting de Vlavaart, het Sparkenvaardeke en de IJzer. Deze laatste wordt aangeduid als uiterst kwetsbaar voor overstortwerking en heeft als kwaliteitsdoelstelling drink- en viswater.

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van derden (zie hoger).

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen

Dit project betreft de aanleg van gemeentelijke rioleringsinfrastructuur in het tracé van door het Agentschap Wegen & Verkeer geplande werken. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen is het Gewest bereid de investeringskosten voor uitvoering van dit project ten laste te nemen. (Voor een eventuele (gedeeltelijke of volledige) tenlastename van de studiekosten wordt verwezen naar vermelde overeenkomst.) De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder verbindt er zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = INFRA
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project.
- Overdrachtmoment = Goedgekeurd voorontwerp

Watertoets

Verwachte effecten op het watersysteem

- verbetering van de waterkwaliteit
- verbetering van de kwaliteit van de waterbodem

Het project 23461 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...

Overstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- effectief overstromingsgevoelig					
- mogelijk overstromingsgevoelig	820 m				
- niet overstromingsgevoelig	2100 m				
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- zeer gevoelig (type 1)	1680 m				
- matig gevoelig (type 2)					
- weinig gevoelig (type 3)	1280 m				
- geen informatie mbt gevoeligheid					
Infiltratiegevoelige gebieden	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- infiltratiegevoelig	1280 m				
- niet infiltratiegevoelig					

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

Winterbed	Leidingen	Pompstation	Overstorten	Bekkens	RWZI/KWZI
- in winterbed					
- buiten winterbed					
